BODEMSANERINGSPROJECT

Complex project ECA, Tweede Getijdendok, Blikken z.n. te 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

DEEL 9: SAMENVATTING PER GROND

TRACTEBEL ENGINEERING N.V.

Kantoor Gent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
9000 Gent – België

Tel. +32 9 240 09 11

www.tractebel.engie.com

DOSSIER NR.:	P.016898
OPDRACHTGEVER:	Port of Antwerp-Bruges, Vlaamse Overheid & Maatschappij Linkerscheldeoever
OPSTELLERS:	Stéphanie Eeckhout, Hendrik Plas, Sofie Verbeiren, Lina Dejonghe
DATUM:	26-02-2026
REVISOR:	Michael Borremans

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

SAMENVATTING VAN DE VERONTREINIGINGSTOESTAND PER GROND

De verontreiniging behandeld in voorliggend bodemsaneringsproject wordt in onderstaande tabel in het vet aangeduid.

DEEL 9 - TABEL 1-18: SAMENVATTING VAN DE VERONTREINIGINGSTOESTAND PER GROND

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
Bronpercelen MIDA's met deel perceel in de Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde kleiner dan of gelijk aan 1,1 µg/kg DS: 46006B0115/00_000 46006B0116/00_000 46006B0120/00_000 46006B0123/00_000 46006B0128/00_000 46006B0148/00C000	V	II (deel Doelpolder) en V	**B**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA1, GA5a**
			B	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**Q**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			B	5	VDA	Zware metalen	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	6	VDA	PAK's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	7	VDA	Minerale olie	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	18	VDA	OCB's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	Q							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							
Bronpercelen MIDA's met deel perceel in de Doelpolder met PFOS-concentratie tussen 1,1 en 3,7 µg/kg DS: 46006B0131/00_000 46006B0135/00_000 46006B0136/00_000 46006B0137/00_000 46006B0215/00_000	V	II (deel Doelpolder) en V	**B**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA1, GA5a, GA5b**
			B	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**Q**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			B	5	VDA	Zware metalen	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	6	VDA	PAK's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	7	VDA	Minerale olie	N	-	P	-	-	-	-	-	-

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
46006B0216/00_000 46006B0219/00_000			B	18	VDA	OCB's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
46006B0224/00A000 46006B0231/00B000 46006B0231/00C000 46006B0232/00_000 46006B0235/00A000			Samenvattend besluit perceel per aard				N	Q							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							
Bronperceel MIDA's met deel perceel in de Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde tussen 1,1 en 3,7 µg/kg DS en met bodemverontreiniging met PAK's: 46006B0225/00A000	V	II (deel Doelpolder) en V	**B**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA1, GA5a, GA5b**
			B	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**Q**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			B	5	VDA	Zware metalen	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	6	VDA	PAK's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	7	VDA	Minerale olie	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	18	VDA	OCB's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	**21**	**VDA**	**PAK's**	**N**	**-**	**-**	**P**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	Q							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							
Bronperceel MIDA's zonder grondwaterverontreiniging in de eerste en tweede watervoerende laag: 46006B0174/00A000 46006B0202/00D000 46006B0235/00C000	V	V	**B**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA1**
			B	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA3e**
			B	5	VDA	Zware metalen	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	6	VDA	PAK's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	7	VDA	Minerale olie	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	18	VDA	OCB's	N	-	P	-	-	-	-	-	-

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	Q							
							GON	-							
							GOH	-							
							H	-							
Bronpercelen MIDA's: 46006B0117/00_000 46006B0118/00_000 46006B0119/00_000 46006B0124/00_000 46006B0125/00_000 46006B0126/00_000 46006B0127/00_000 46006B0132/00_000 46006B0133/00_000 46006B0134/00_000 46006B0138/00_000 46006B0139/00A000 46006B0141/00A000 46006B0141/00B000 46006B0148/00B000 46006B0153/02A000 46006B0153/03A000 46006B0153/04A000 46006B0153/05A000 46006B0153/06A000 46006B0159/00A000 46006B0159/00B000 46006B0160/00A000 46006B0161/00_000 46006B0162/00A000 46006B0163/00A000 46006B0163/00B000 46006B0164/00_000	V	V	**B**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA1**
			B	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA3e**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**Q**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			B	5	VDA	Zware metalen	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	6	VDA	PAK's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	7	VDA	Minerale olie	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	18	VDA	OCB's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	Q							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel				Gegevens van de verontreiniging				Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
46006B0165/00A000															
46006B0165/00B000															
46006B0167/00A000															
46006B0168/00_000															
46006B0169/00_000															
46006B0171/00D000															
46006B0173/00_000															
46006B0175/00A000															
46006B0176/00A000															
46006B0176/00B000															
46006B0177/00_000															
46006B0178/00_000															
46006B0179/00_000															
46006B0180/00_000															
46006B0181/00_000															
46006B0190/00B000															
46006B0196/00_000															
46006B0197/00_000															
46006B0198/00_000															
46006B0199/00_000															
46006B0200/00A000															
46006B0201/00A000															
46006B0204/00A000															
46006B0204/02A000															
46006B0205/00_000															
46006B0206/00A000															
46006B0207/00D000															
46006B0208/00_000															
46006B0209/00_000															
46006B0210/00_000															
46006B0211/00_000															
46006B0212/00_000															
46006B0213/00_000															
46006B0214/00_000															
46006B0217/00_000															

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
46006B0218/00_000 46006B0230/00_000 46006B0234/00A000 46006C0188/00E000 46006C0236/00C000															
Bronpercelen Gedempt Doeldok (openbaar domein): 46006B000/00_000 46012B000/00_000 46006C000/00_000 460006E000/00_000	V	V	**B**	**8**	**VDA**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA1**
			B	**9**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA2a**
			B	10	VDA	Zware metalen	GON (68,5%)	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	11	VDA	PAK's	GON (68,5%)	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	12	VDA	Minerale olie	GON (68,5%)	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	13	VDA	PCB's	GOH (63%)	-	P	-	-	-	-	-	-
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							
							GON	Q							
							GOH	P							
							H	-							
Bronpercelen Gedempt Doeldok: 46006B0190/00C000 46006C0236/00D000 46006C0188/00F000	V	V	**B**	**9**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA2a**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							
							GON	Q							
							GOH	-							
							H	-							
Bronpercelen MPET: 46006C0222/00B000 46006C0279/00B000	V	V	B	1	VDA	Zware metalen, PAK's en minerale olie	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**Q**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			B	**14**	**VDA**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA1**
			B	**15**	**GW**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA3e**
			B	17	VDA	OCB's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	P							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
							GON	W							
							GOH	Q							
							H	-							
Bronperceel MPET: 46006C0151/00E000	V	V	B	1	VDA	Zware metalen, PAK's en minerale olie	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**Q**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			B	**14**	**VDA**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA1**
			B	**15**	**GW**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA3e**
			B	17	VDA	OCB's	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			B	20	GW	PFAS	N	-	Q	-	-	-	-	-	-
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	Q							
							GON	W							
							GOH	Q							
							H	-							
Bronperceel MPET: 46006B0906/00H000	V	V	B	1	VDA	Zware metalen, PAK's en minerale olie	N	-	P	-	-	-	-	-	-
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			B	**14**	**VDA**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA1**
			B	**15**	**GW**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	P							
							GON	W							
							GOH	Q							
							H	-							
Bronperceel MPET zonder grondwaterverontreiniging in de eerste en tweede watervoerende laag:	V	V	**B**	**14**	**VDA**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA1**
			B	**15**	**GW**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**Q**	**Q**	**Q**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel				Gegevens van de verontreiniging				Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
46006B0912/02C000							GON	-							
							GOH	Q							
							H	-							
Verspreidingspercelen vanuit bron Gedempt Doeldok in de freatisch watervoerende laag naar C59:	V	V	**V**	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			V	**22**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA3e**
46006B0153/08A000			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							
46006B0153/08B000							GON	W							
46006E0200/00_000							GOH	-							
46006E0201/00_000							H	-							
46006E0202/00D000															
46006E0203/00C000															
46006E0203/00F000															
46006E0204/00_000															
46006E0205/00_000															
46006E0206/00A000															
46006E0207/00A000															
46006E0208/00A000															
46006E0209/00A000															
46006E0209/00B000															
46006E0209/02A000															
46006E0243/02B000															
46006E0243/04C000															
46006E0243/04F000															
46006E0243/06A000															
46006E0243/07A000															
46006E0243/08A000															
46006E0243/09A000															
46006E0243/10A000															
46006E0243/10B000															
Verspreidingspercelen vanuit bron Gedempt Doeldok in de freatisch	II	II	**V**	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA3e**
			V	**22**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
watervoerende laag naar Nieuw Arenbergpolder: 46006E0210/00A000 46006E0210/00B000 46006E0211/00_000 46006E0212/00_000 46006E0215/00_000			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							
Verspreidingspercelen vanuit bron MPET in de freatisch watervoerende laag en zonder grondwaterverontreiniging in de eerste en tweede watervoerende laag: 46006B0895/00A000 46006B0898/00_000 46006B0900/00A000 46006B0905/00B000 46006B0906/00C000 46006B0906/00D000 46006B0907/00A000 46006B0908/00_000 46006B0908/02A000	Huidig: I (Leefbaarheidsbuffer) en V (MPET) Toekomst: V	V	**V**	**15**	**GW**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							
							GON	-							
							GOH	W							
							H	-							
Verspreidingspercelen vanuit bron MPET in de freatisch watervoerende laag: 46006B0899/00A000 46006B0905/00A000 46006B0906/00F000 46006B0912/00F000 46006B0912/00H000 46006B0913/00F000 46006B0913/00M000 46006B0913/00P000 46006B0913/00S000 46006B0914/00C000 46006C0182/00R000	Huidig: I (Leefbaarheidsbuffer) en V Toekomst: V	V	**V**	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			V	**15**	**GW**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							
							GON	W							
							GOH	W							
							H	-							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
46006C0188/00G000 46006C0198/00C000 46006C0198/00D000 46006C0198/02D000 46012B0295/00N000 46012B0611/00H000															
Verspreidingspercelen vanuit bron MIDA's in de freatisch watervoerende laag naar C59:	V	V	**V**	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA3e**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
46006B0149/00M006 46006B0149/00T007 46006B0149/00V005 46006B0149/00W007 46006B0149/00Y007 46006B0153/07_000 46006B0153/09_000 46006E0197/00A000			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							
Verspreidingspercelen vanuit bron MIDA's in de freatisch watervoerende laag naar Nieuw Arenbergpolder:	II	II	**V**	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5b**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
46006E0195/00_000 46006E0196/00B000 46006E0215/02_000 46006E0216/00_000 46006E0217/00A000 46006E0218/00_000 46006E0219/00_000			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							
Verspreidingspercelen vanuit bron Gedempt Doeldok in de eerste en tweede watervoerende laag:	Huidig: I, II en V Toekomst: II en V	II (Nieuw Arenbergpolder) en V	**V**	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							
46006C0198/02E000 46006E0213/00_000 46006E0214/00_000							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel				Gegevens van de verontreiniging				Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
46006E0227/00_000 46006E0228/00B000 46006E0228/00C000 46006E0230/00_000 46006E0231/00_000 46006E0232/00_000 46006E0233/00_000 46006E0234/00_000 46006E0235/00_000 46006E0236/00_000 46006E0237/00A000 46006E0237/00B000 46006E0238/00A000 46006E0238/00B000 46006E0238/00C000 46006E0238/00D000 46006E0239/00_000 46006E0240/00_000 46006E0241/00_000 46006E0242/00A000 46006E0242/00B000 46006E0242/00C000 46006E0243/00_000 46006E0243/02A000 46006E0243/03A000 46006E0243/05A000															
Verspreidingspercelen Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde tussen 1,1 en 3,7 µg/kg DS: 46006B0100/00A000 46006B0101/00_000 46006B0103/00_000 46006B0104/00_000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA1, GA5a, GA5b**
			V	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	W							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel				Gegevens van de verontreiniging				Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
46006B0105/00_000 46006B0106/00_000 46006B0107/00_000 46006B0108/00_000 46006B0113/00_000 46006B0114/00_000 46006B0122/00_000 46006B0129/00_000 46006B0130/00_000 46006B0149/00V007 46006B0220/00_000 46006B0221/00_000 46006B0222/00A000 46006B0222/00B000 46006B0233/00C000 46006B0238/00_000 46006B0239/00_000 46006B0243/00E000 46006B0243/00H000 46006B0245/00_000 46006B0246/00_000 46006B0248/00A000 46006B0249/00_000 46006B0904/00F000 46006B0904/00G000							GOH	-							
							H	-							
Verspreidingspercelen Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde tussen 3,7 en 5,2 µg/kg DS: 46006B0240/00_000 46006B0241/00A000 46006B0241/00C000 46006B0243/00K000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA1, GA5a, GA5b**
			V	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	W							
							GOH	-							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
							H	-							
Verspreidingspercelen Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde tussen 5,2 en 7 µg/kg DS: 46006B0223/00A000 46006B0223/00B000 46006B0241/00B000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA1, GA5a, GA5b**
			V	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	-	**GA2, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							
Verspreidingspercelen Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde kleiner dan of gelijk aan 1,1 µg/kg DS: 46006B0115/02_000 46006B0121/00_000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**P**	**P**	**-**	**1**	-	**GA1, GA5a**
			V	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	-	**GA2, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							
Verspreidingspercelen Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde tussen 1,1 en 3,7 µg/kg DS en zonder grondwaterverontreiniging in de eerste en tweede watervoerende laag: 46006B0109/00_000 46006B0112/00_000 46006B0236/00A000 46006B0236/00B000 46006B0237/00A000 46006B0237/00B000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA1, GA5a, GA5b**
			V	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	-							
							GOH	-							
							H	-							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
46006B0250/00_000 46006B0251/00A000 46006B0251/00B000 46006B0260/00_000 46006B0630/00E000 46006B0633/00_000 46006B0634/00C000 46006B0903/00B000															
Verspreidingspercelen Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde tussen 3,7 en 5,2 µg/kg DS en zonder grondwaterverontreiniging in de eerste en tweede watervoerende laag: 46006B0110/00_000 46006B0111/00_000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA1, GA5a, GA5b**
			V	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	-							
							GOH	-							
							H	-							
Verspreidingspercelen Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde boven 7 µg/kg DS: 46006B0634/00B000 46006B0902/00_000 46006B0903/00C000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA1, GA5a, GA5b**
			V	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	-							
							GOH	-							
							H	-							
Verspreidingsperceel Doelpolder met bodemverontreiniging met PAK's, zonder bodemverontreiniging met PFAS en zonder grondwaterverontreiniging in de eerste en tweede watervoerende laag: 46006B0261/00_000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			B	**21**	**VDA**	**PAK's**	**N**	**-**	**-**	**P**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	-							
							GOH	-							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
							H	-							
Verspreidingsperceel Doelpolder met PFOS-concentratie in het vaste deel van de aarde tussen 1,1 en 3,7 µg/kg DS en met grondwaterverontreiniging in de freatische watervoerende laag met bron MPET: 46006B0901/00A000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA1, GA5a, GA5b**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			V	**15**	**GW**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	W							
							GOH	W							
							H	-							
Verspreidingspercelen Doelpolder zonder bodemverontreiniging met PFAS en zonder grondwaterverontreiniging in de eerste en tweede watervoerende laag: 46006B0090/00_000 46006B0092/00_000 46006B0093/00_000 46006B0095/00A000 46006B0096/00_000 46006B0259/00_000 46006B0262/00_000 46006B0263/00_000 46006B0264/00_000 46006B0265/00_000 46006B0266/00_000 46006B0267/00_000 46006B0268/00_000 46006B0269/00_000 46006B0270/00_000 46006B0271/00_000 46006B0273/00_000 46006B0274/00_000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	-							
							GOH	-							
							H	-							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
46006B0278/00B000															
Verspreidingspercelen Doelpolder zonder bodemverontreiniging met PFAS: 46006B0094/00_000 46006B0095/00B000 46006B0097/00_000 46006B0098/00_000 46006B0102/00_000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							
Verspreidingspercelen Doelpolder vanuit bron MPET in de freatisch watervoerende laag, zonder bodemverontreiniging met PFAS en zonder grondwaterverontreiniging in de eerste en tweede watervoerende laag: 46006B0639/00A000 46006B0641/00A000 46006B0641/00B000 46006B0641/00C000 46006B0893/00A000 46006B0894/00A000 46006B0896/00_000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**15**	**GW**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							
							GON	-							
							GOH	W							
							H	-							
Verspreidingsperceel Doelpolder vanuit bron MPET in de freatisch watervoerende laag en zonder bodemverontreiniging met PFAS : 46006B0908/02B000	Huidig: II Toekomst: V	II	**V**	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			V	**15**	**GW**	**PFAS**	**GOH (74%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	-							
							GON	W							
							GOH	W							
							H	-							
Verspreidingsperceel Doelpolder met PFOS-	Huidig: II	II	**V**	**2**	**VDA**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	-	**GA1, GA5a, GA5b**

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval

Perceel			Gegevens van de verontreiniging					Beoordeling						Bijkomende maatregelen of gebruiksadviezen	
Grond	Huidig en toekomstig bestemmingstype	Gebruikt bestemmingstype voor evaluatie	Bron of verspreiding	Referentienummer verontreiniging*	Medium	Naam	Aard + overwegend deel	Schadegeval of melding van bodemverontreiniging	OBO	BBO	BSP	EEO	Saneringsprioriteit	Noodzaak bijkomende maatregelen	Gebruiksadviezen
concentratie in het vaste deel van de aarde tussen 1,1 en 3,7 µg/kg DS en met bodemverontreiniging met PAK's: 46006B0244/00_000	Toekomst: V		**V**	**3**	**GW**	**PFAS**	**N**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**1**	**-**	**GA2a, GA2b, GA3e, GA5c**
			V	**4**	**GW**	**PFAS**	**GON (68,5%)**	**-**	**-**	**W**	**W**	**-**	**2**	**-**	**GA2, GA3e**
			B	**21**	**VDA**	**PAK's**	**N**	**-**	**-**	**P**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Samenvattend besluit perceel per aard				N	W							
							GON	W							
							GOH	-							
							H	-							

This document is the property of Tractebel Engineering S.A. Any duplication or transmission to third parties is forbidden without prior written approval